

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：屯門診所
監測物：一氧化氮

日期：2022年4月1 - 30日
單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	4	1	1	1	1	1	2	6	7	9	10	11	9	8	10	15	16	15	8	5	4	2	2	2	6
2	2	2	3	2	2	2	3	7	10	12	14	13	9	9	8	10	11	6	7	7	4	4	4	3	6
3	7	5	2	2	2	2	2	5	5	5	5	6	4	3	2	4	7	4	2	3	11	8	6	2	4
4	3	2	1	2	2	9	57	99	35	10	7	6	7	7	6	6	8	3	3	3	5	3	2	2	12
5	1	1	2	6	6	8	10	14	6	5	4	3	8	4	4	3	3	2	2	1	1	1	4	3	4
6	4	5	3	3	5	6	35	56	18	10	7	4	8	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	9
7	2	2	1	0	4	12	41	80	41	22	20	21	26	20	9	5	5	7	7	8	10	5	1	1	15
8	1	1	3	2	3	5	67	95	17	9	6	6	8	--	--	--	--	--	3	3	3	2	1	1	12
9	1	1	1	2	2	9	24	48	21	16	18	9	8	10	9	8	6	4	4	3	3	4	2	4	9
10	7	8	5	5	5	8	18	24	8	4	8	11	6	5	5	4	4	4	2	2	5	5	6	2	7
11	4	3	3	4	4	6	21	19	22	17	--	12	14	17	17	15	16	15	20	12	9	11	10	10	12
12	27	42	57	33	20	26	68	56	48	32	22	21	19	19	22	25	39	25	24	14	8	7	6	5	28
13	--	3	3	2	2	4	7	17	24	17	23	23	13	16	13	20	27	25	20	18	15	16	33	21	16
14	10	3	3	3	3	3	8	26	22	14	9	7	5	3	3	3	3	4	3	4	4	6	3	4	7
15	4	2	2	2	2	2	5	5	5	5	6	7	8	8	7	8	8	6	5	3	3	3	3	2	5
16	2	2	2	2	2	2	3	4	6	5	7	6	4	6	6	6	7	5	5	5	4	3	3	3	4
17	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	7	8	5	4	4	4	5	3	4	4	3	3	2	2	4
18	2	2	3	2	2	3	3	4	5	6	7	6	8	6	8	11	13	10	9	11	11	8	8	6	6
19	7	23	39	4	3	4	7	21	21	30	42	36	29	24	24	17	19	19	20	20	12	9	7	5	18
20	5	7	5	5	6	7	15	31	35	36	30	33	20	12	15	15	19	16	6	9	7	8	5	6	15
21	9	11	15	8	13	10	8	23	23	16	26	21	11	10	8	5	6	5	5	4	4	4	5	3	11
22	3	3	3	3	4	4	11	23	32	31	23	17	21	19	16	20	15	11	14	14	30	24	18	12	15
23	8	5	4	4	4	5	9	14	18	19	13	12	11	17	9	15	15	19	12	12	8	8	7	10	11
24	5	6	7	4	6	10	19	15	13	14	15	11	8	10	12	7	6	7	6	6	7	9	11	6	9
25	5	5	5	3	4	5	12	27	24	28	25	20	18	19	19	19	16	19	14	13	12	8	7	5	14
26	5	5	5	4	4	5	11	22	25	25	20	19	15	16	16	15	15	12	12	12	8	8	5	7	12
27	--	4	5	3	4	8	14	32	27	29	23	20	18	16	14	18	16	17	13	10	9	7	10	9	14
28	5	5	4	4	4	4	8	15	31	25	23	27	23	22	18	16	15	14	15	20	15	21	24	14	16
29	6	6	11	8	10	16	40	46	42	33	22	14	--	--	16	13	11	16	12	10	8	--	8	6	17
30	4	7	6	5	14	17	26	44	18	10	13	10	9	12	12	12	12	8	9	7	6	5	4	4	11

備註：
"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：屯門診所
監測物：二氧化氮

日期：2022年4月1 - 30日
單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	34	11	6	5	4	3	8	20	29	30	31	33	36	35	41	58	47	50	39	34	25	23	23	24	27
2	22	20	20	22	20	21	27	38	43	51	56	49	33	30	31	40	44	35	41	45	30	29	25	32	34
3	43	37	20	16	13	12	18	24	22	18	18	20	17	15	18	28	46	41	47	52	85	74	77	31	33
4	44	46	30	36	44	64	82	95	78	52	38	37	48	53	52	65	94	67	85	89	87	55	45	54	60
5	32	26	50	58	52	67	58	56	33	30	27	27	64	60	70	72	101	103	90	76	67	55	78	81	60
6	84	78	69	56	46	48	72	79	64	60	48	43	68	53	47	47	55	63	75	89	97	84	80	56	65
7	57	57	51	0	47	58	71	79	74	66	63	68	77	82	58	44	57	72	84	95	92	52	19	20	60
8	17	15	57	64	75	75	105	110	72	60	48	47	67	--	--	--	--	--	69	85	88	43	27	12	60
9	6	4	5	34	43	58	71	75	55	49	52	41	38	48	45	45	41	44	52	62	68	69	55	67	47
10	71	75	59	55	53	57	61	60	45	23	38	52	35	35	36	32	39	52	37	41	57	71	76	65	51
11	66	53	49	59	53	51	52	46	45	38	--	24	25	24	40	46	39	33	46	38	38	43	41	40	43
12	49	49	47	40	35	32	34	30	32	24	14	13	13	20	24	25	27	34	44	41	39	30	22	20	31
13	--	10	4	1	1	11	18	24	25	17	22	14	9	10	8	17	31	41	40	40	33	29	31	29	20
14	30	16	4	8	9	18	32	49	41	45	22	29	37	35	33	35	49	60	60	95	102	100	41	41	41
15	18	3	0	0	0	0	16	6	5	3	10	14	21	26	27	30	38	40	31	17	12	7	6	1	14
16	0	0	0	0	0	0	0	7	9	6	11	11	6	14	16	12	13	8	13	16	16	3	1	1	7
17	0	0	0	0	0	0	3	12	9	3	15	24	25	20	31	22	19	10	17	14	11	8	6	7	11
18	1	0	6	0	0	4	16	17	22	22	32	22	32	28	37	44	39	33	26	27	32	26	28	24	22
19	26	25	18	3	1	1	7	21	22	27	32	29	27	26	28	26	31	40	49	49	40	33	18	11	25
20	17	18	15	21	18	15	17	23	21	19	18	22	28	29	41	50	71	77	75	90	82	70	53	60	40
21	62	57	60	55	54	44	38	54	66	58	68	64	46	56	54	37	35	37	48	41	50	44	43	28	50
22	18	6	1	27	15	13	30	47	48	42	29	22	23	21	19	22	21	18	33	32	50	58	48	45	29
23	41	35	27	21	19	21	24	21	19	13	6	5	4	10	4	14	14	20	20	20	15	17	12	15	17
24	9	11	10	5	5	10	10	3	3	2	1	1	0	3	4	0	0	3	10	15	10	13	14	7	6
25	5	7	13	7	3	8	12	13	8	11	8	4	3	6	9	9	11	17	19	22	17	12	10	10	10
26	8	5	0	2	0	6	12	15	11	9	8	6	5	7	10	9	11	11	13	12	12	9	7	16	9
27	--	6	4	0	3	11	15	14	9	11	5	4	4	3	5	10	12	12	13	14	17	11	12	14	9
28	9	14	7	5	3	5	5	8	12	8	5	5	5	5	6	8	10	17	26	33	30	34	35	28	13
29	20	24	19	17	17	15	19	18	18	16	10	5	--	--	17	21	21	32	30	22	18	--	12	10	18
30	9	12	10	10	16	18	21	24	14	8	12	9	9	14	19	30	33	27	24	27	18	12	1	1	16

備註：
"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

屯門診所 二氯化硫											日期： 2022年4月1 - 30日																					
監測物：											單位： 微克/立方米																					
時\日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
00:00	5	5	5	6	5	6	6	9	1	--	--	--	--	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	--	3	4	4	
00:10	5	5	5	6	5	6	6	9	1	--	--	--	--	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	--	3	4	4	4	
00:20	5	5	5	5	5	6	6	8	1	--	--	--	--	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	--	3	4	4	4	
00:30	5	5	5	5	5	6	6	8	1	--	--	--	--	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	--	4	4	3	3	
00:40	5	5	5	6	5	5	6	8	0	--	--	--	--	--	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	--	--	4	4	4	
00:50	5	5	6	5	6	6	6	8	0	--	--	--	6	--	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	--	4	4	4	
01:00	5	5	5	5	6	6	6	8	0	--	--	--	6	--	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	--	4	3	3	
01:10	5	5	5	5	6	5	6	9	0	--	--	--	6	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
01:20	5	5	5	5	5	6	6	9	0	--	--	--	6	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
01:30	5	5	5	5	6	6	6	9	0	--	--	--	7	4	4	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	
01:40	5	5	5	5	5	5	6	9	0	--	--	--	7	4	4	3	4	3	5	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	
01:50	5	5	5	5	5	5	6	9	0	--	--	--	7	4	4	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
02:00	5	5	5	5	5	5	6	9	0	--	--	--	7	3	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
02:10	5	5	5	5	5	5	6	8	2	--	--	--	6	3	4	3	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
02:20	5	5	5	5	5	5	6	7	0	--	--	--	7	3	4	3	3	3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
02:30	5	5	5	5	5	5	6	7	0	--	--	--	7	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
02:40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
02:50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:20	5	6	5	6	5	5	5	7	0	--	--	--	6	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	7	5	4	5	5	
03:30	4	6	4	6	4	5	4	8	0	--	--	--	5	4	2	4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	5	5	4	3	4	4	
03:40	4	5	4	5	4	5	4	7	0	--	--	--	5	4	2	4	2	4	2	4	3	4	2	4	2	5	3	4	3	4	4	
03:50	4	5	4	5	4	5	4	6	0	--	--	--	5	4	2	3	2	3	2	3	3	4	2	4	2	4	3	4	3	4	4	
04:00	5	4	5	5	5	5	5	7	0	--	--	--	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
04:10	5	4	5	5	5	5	5	6	0	--	--	--	5	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	
04:20	5	5	5	5	5	5	5	7	0	--	--	--	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
04:30	5	5	5	5	5	5	5	7	0	--	--	--	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	
04:40	5	5	5	5	5	5	5	6	0	--	--	--	6	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	
04:50	5	5	6	5	5	5	5	6	0	--	--	--	5	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
05:00	5	5	6	5	5	5	5	6	0	--	--	--	6	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:10	5	5	6	5	5	5	6	6	0	--	--	--	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:20	5	5	6	5	6	5	6	5	0	--	--	--	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:30	5	5	6	5	6	5	6	5	0	--	--	--	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:40	5	5	6	5	5	6	6	5	0	--	--	--	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:50	5	5	6	5	6	6	6	5	0	--	--	--	5	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
06:00	5	5	6	5	5	6	6	6	0	--	--	--	6	4	4	3	4	3	4	4</												