

中華電力有限公司 每月時計空氣質素報告																																	
地點：	屯門診所																日期：	2023年10月1 - 31日															
監測物：	二氧化硫																單位：	微克/立方米															
時\日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
00:00	1	1	0	0	1	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3		
00:10	1	0	0	1	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4		
00:20	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4		
00:30	2	1	1	2	2	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4		
00:40	1	1	1	1	1	5	4	4	4	4	4	--	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	--	4	4	4	3	4	4	
00:50	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	--	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	5	--	4	4	3	3	4	4	
01:00	1	0	0	0	1	4	3	4	4	4	3	--	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	5	--	4	3	3	3	3	3	
01:10	1	1	1	0	1	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	
01:20	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	
01:30	2	2	2	2	2	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
01:40	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	3	4	
01:50	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	5	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	
02:00	1	0	0	1	1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
02:10	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
02:20	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	
02:30	2	1	2	1	2	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	
02:40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
02:50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:20	2	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	
03:30	2	2	1	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
03:40	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	
03:50	1	1	0	1	1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
04:00	1	1	0	1	1	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
04:10	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
04:20	2	1	1	2	1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
04:30	2	2	2	2	2	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	
04:40	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
04:50	1	0	1	1	1	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	2	3	
05:00	1	0	0	1	1	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	
05:10	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
05:20	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
05:30	2	1	1	2	2	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:40	2	0	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	3	3	3	4	4	
05:50	1	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	
06:00	1	0	0	1	1	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4</																		

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：屯門診所

日期：2023年10月1 - 31日

監測物：一氧化氮

單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	6	7	6	7	13	13	14	17	16	12	14	11	8	6	5	5	5	5	5	5	6	6	7	5	9
2	5	5	4	4	3	3	4	5	7	7	7	7	6	6	6	8	7	6	6	6	5	4	4	4	5
3	5	5	5	5	5	4	5	11	23	19	10	10	4	3	3	3	3	5	4	5	6	6	5	5	7
4	5	7	6	6	7	6	18	25	27	11	7	6	4	2	1	2	2	2	2	2	3	3	4	6	7
5	8	9	15	9	6	6	9	10	20	15	9	--	--	--	--	5	7	7	9	8	7	6	6	5	9
6	5	6	7	5	6	5	10	11	12	11	11	8	7	5	4	5	7	9	11	11	7	8	8	7	8
7	6	6	6	5	5	5	7	12	17	24	20	17	13	13	13	11	12	12	10	10	8	8	9	8	11
8	8	7	7	6	5	6	7	8	10	12	20	11	11	10	8	8	8	7	7	7	8	7	7	7	8
9	7	7	6	6	6	6	7	7	8	9	11	17	26	28	34	31	28	29	32	30	21	18	16	18	17
10	11	9	9	9	8	11	19	28	39	34	35	26	22	16	11	13	18	21	26	23	15	11	10	11	18
11	--	7	6	7	7	8	10	20	26	26	19	15	10	7	9	9	12	11	14	11	11	13	8	9	12
12	7	7	5	6	6	8	12	23	24	19	19	19	11	9	12	8	8	10	11	15	12	11	10	11	12
13	9	8	8	7	7	8	12	20	29	25	19	13	10	10	11	5	5	5	13	12	11	15	10	10	12
14	9	10	11	10	9	9	11	18	21	19	18	14	7	5	5	5	5	6	7	8	9	17	32	22	12
15	28	23	17	8	8	8	9	10	11	10	8	7	6	5	5	5	6	6	5	6	8	5	4	5	9
16	5	5	5	5	5	12	10	16	20	26	17	--	--	6	6	6	5	5	4	4	7	3	4	4	8
17	7	4	4	3	3	3	4	5	6	6	6	5	5	5	4	5	5	6	5	6	4	4	4	4	5
18	4	4	4	3	4	3	4	7	7	8	9	8	9	7	7	8	7	6	11	9	7	6	7	7	7
19	9	9	8	5	5	6	7	12	11	12	16	22	13	14	18	13	10	11	12	12	12	8	8	8	11
20	10	9	8	7	6	9	13	19	22	22	24	24	21	22	27	38	--	--	--	19	11	9	10	8	16
21	8	7	7	5	5	5	6	12	16	21	23	20	19	19	15	18	14	15	12	12	9	9	10	10	12
22	9	9	9	9	7	8	9	11	13	12	13	11	10	8	12	4	4	5	7	7	23	15	11	9	10
23	10	8	7	5	5	6	19	15	13	13	11	6	5	4	4	5	3	4	4	7	6	6	6	4	7
24	4	4	5	4	4	4	7	16	27	19	19	11	11	7	9	13	12	10	18	33	70	83	61	53	21
25	--	39	33	21	10	22	47	59	47	15	11	16	11	11	10	11	11	14	10	7	7	7	14	9	19
26	18	12	10	10	10	15	53	72	16	17	11	10	8	11	9	12	9	14	18	24	17	11	10	10	17
27	18	12	12	9	19	23	65	70	64	44	32	20	11	10	11	20	15	12	15	23	16	11	10	8	23
28	7	5	6	5	5	6	11	16	13	14	17	19	16	21	18	17	16	18	30	17	10	8	7	7	13
29	7	7	7	6	9	12	11	8	8	8	9	9	9	8	9	6	7	7	7	8	28	8	6	6	9
30	7	9	7	7	6	8	20	29	18	15	17	14	10	9	8	6	8	7	8	14	11	11	9	10	11
31	19	14	9	7	9	9	11	30	30	14	11	8	8	7	6	5	7	8	12	12	7	6	6	7	11

備註：

"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：屯門診所
監測物：二氧化氮

日期：2023年10月1 - 31日
單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	26	28	28	22	27	27	31	28	25	20	18	19	16	24	28	25	33	38	39	19	19	21	24	23	25
2	28	23	14	16	14	12	13	14	16	13	11	13	14	14	24	29	32	33	36	35	23	24	29	29	21
3	28	28	22	21	25	20	23	36	45	37	26	30	24	24	29	29	40	52	37	35	37	34	24	19	30
4	17	18	16	25	21	21	35	36	37	24	27	30	27	21	23	30	42	61	63	55	58	51	48	31	34
5	28	26	27	22	17	16	22	21	30	24	17	--	--	--	--	27	37	37	35	21	17	16	16	14	24
6	15	12	17	14	13	15	28	36	35	31	40	39	45	34	29	33	37	44	34	41	29	24	21	17	28
7	15	14	13	10	9	11	15	26	32	37	31	29	29	26	26	22	26	27	23	20	16	16	16	14	21
8	13	10	9	7	8	11	13	15	16	20	23	16	14	13	11	13	13	11	10	10	9	9	9	8	12
9	7	6	5	6	6	6	8	8	9	13	16	20	21	25	29	30	31	34	36	33	30	27	24	22	19
10	17	12	11	11	11	11	19	22	26	24	25	26	32	37	38	51	62	60	58	49	36	25	24	22	30
11	--	15	12	11	13	13	17	26	27	28	30	31	32	30	36	38	46	46	49	36	27	25	23	20	27
12	16	15	12	12	12	17	21	31	30	27	29	38	28	31	51	47	50	62	48	48	39	31	28	26	31
13	19	19	16	13	13	15	26	32	36	37	33	30	40	41	52	49	56	67	96	52	45	32	25	24	36
14	24	25	24	26	25	26	28	36	41	42	46	45	42	48	48	39	52	68	56	60	63	85	93	78	47
15	75	68	58	35	29	25	28	26	29	27	26	28	30	27	30	30	37	36	35	39	39	25	19	19	34
16	22	20	18	19	17	24	32	44	46	53	47	--	--	22	25	29	28	36	34	33	35	23	26	21	30
17	22	18	18	15	17	16	23	36	37	36	34	30	31	31	32	35	41	43	41	31	28	27	28	25	29
18	25	24	24	21	20	19	29	42	43	43	41	37	39	39	37	42	37	37	43	38	31	24	24	19	32
19	20	24	24	13	15	21	27	37	35	38	49	60	39	44	46	38	30	36	39	37	33	22	22	24	32
20	32	26	17	19	18	28	37	41	44	39	50	51	53	44	43	45	--	--	--	43	35	23	23	21	35
21	19	17	16	11	11	10	16	28	34	39	40	34	36	38	41	51	45	48	39	34	28	26	27	28	30
22	25	22	20	21	19	18	19	22	24	23	24	26	30	29	38	27	31	41	44	46	56	55	43	41	31
23	44	35	32	28	23	21	26	25	21	24	24	21	20	19	32	36	25	69	83	96	68	53	43	29	37
24	15	19	22	19	16	15	35	46	56	51	45	38	54	54	50	72	76	78	93	93	95	91	81	80	54
25	--	73	68	62	44	49	60	66	65	48	39	53	52	48	35	53	63	76	51	48	55	55	70	55	56
26	60	62	47	47	42	52	68	70	48	46	31	37	34	45	40	50	45	66	79	87	79	68	63	59	55
27	69	57	50	43	53	54	57	59	59	55	52	42	29	31	41	62	54	53	57	76	64	40	33	35	51
28	33	20	21	23	28	25	41	46	36	37	42	44	50	60	62	64	59	66	71	53	35	30	23	28	42
29	22	23	27	24	38	40	41	25	21	23	27	30	28	25	29	30	50	53	52	43	48	35	31	29	33
30	34	37	23	28	20	22	47	60	39	40	41	41	39	47	54	43	51	48	61	75	55	49	38	45	43
31	67	55	44	38	40	42	49	65	60	49	46	43	51	49	59	67	68	72	94	81	48	30	30	38	54

備註：
"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據