

中華電力有限公司																																
每月時計空氣質素報告																																
地點：	屯門診所															日期：	2026年6月1 - 30日															
監測物：	二氧化硫															單位：	微克/立方米															
時\日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
00:00	3	3	5	3	4	7	4	3	4	3	2	2	3	4	2	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
00:10	3	4	5	3	4	7	4	3	4	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
00:20	3	5	4	3	5	7	5	3	4	3	2	3	4	3	2	3	5	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
00:30	4	6	4	3	5	6	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	5	4	4	
00:40	4	6	4	--	5	6	4	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	--	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	5	4	4	
00:50	4	5	4	--	4	5	4	3	5	4	4	3	3	3	2	3	4	--	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	5	3	3	
01:00	3	6	4	--	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	--	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	5	3	3	
01:10	3	5	5	3	4	1	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	3	
01:20	3	5	5	3	4	1	4	3	4	5	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	3	
01:30	5	5	5	3	4	2	4	3	5	5	3	3	3	4	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	
01:40	5	5	5	2	4	3	3	3	5	5	2	3	3	4	3	1	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	5	3	
01:50	6	5	0	1	3	2	3	3	5	4	2	3	3	4	4	1	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	
02:00	5	5	0	1	4	4	3	3	5	4	2	3	3	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
02:10	5	4	0	2	3	4	3	3	5	4	2	3	3	4	3	3	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
02:20	5	1	0	2	2	4	3	3	5	3	2	3	4	3	4	3	2	2	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
02:30	3	1	0	2	3	6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	0	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	
02:40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
02:50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
03:20	3	3	3	3	3	3	5	2	2	3	3	2	4	3	4	5	2	3	3	0	3	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
03:30	3	3	0	3	3	1	5	1	3	2	1	2	4	3	4	4	1	3	3	3	2	5	3	2	4	3	3	3	3	2	2	
03:40	3	3	0	2	3	1	4	0	2	2	1	2	4	2	3	4	1	3	3	3	5	3	2	4	3	3	3	3	3	2	2	
03:50	3	3	0	0	3	1	3	0	2	2	1	2	3	2	3	4	1	3	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	2	2	
04:00	3	4	1	0	3	3	3	1	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
04:10	3	4	0	0	3	3	3	2	2	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
04:20	4	4	0	0	3	3	3	2	3	3	1	2	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
04:30	4	3	0	0	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
04:40	4	3	0	0	4	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
04:50	2	3	0	3	4	3	3	2	5	2	2	3	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
05:00	2	3	0	4	3	5	3	2	4	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
05:10	2	3	0	4	3	5	3	2	4	3	3	3	3	4	4	2	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	
05:20	0	3	0	4	3	5	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	
05:30	1	2	3	4	4	6	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	
05:40	1	3	4	4	4	6	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
05:50	2	3	3	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
06:00	2	3	2	5	5	2	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4</					

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：		屯門診所															日期：		2026年6月1 - 30日						
監測物：		一氧化氮															單位：		微克/立方米						
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	7	7	5	5	4	4	3	5
2	3	3	4	4	5	6	7	16	21	12	--	--	--	--	--	--	7	5	7	8	6	6	6	5	7
3	--	4	4	4	4	4	7	16	22	14	11	14	11	7	8	8	6	5	6	5	4	4	4	3	8
4	4	3	3	5	5	7	7	22	24	26	19	17	23	7	5	6	5	6	8	8	5	5	6	8	10
5	5	4	4	3	2	3	7	12	21	10	5	5	10	6	5	9	5	10	4	5	3	2	2	1	6
6	1	1	1	1	2	4	19	18	9	11	9	28	49	38	31	27	12	15	15	4	5	4	3	8	13
7	20	10	9	24	15	14	20	21	23	8	8	5	3	3	3	6	4	4	3	4	4	2	2	2	9
8	2	2	2	3	5	5	16	31	20	14	14	17	15	12	13	12	12	17	18	10	4	5	8	10	11
9	9	4	3	5	4	5	6	12	19	16	17	15	20	9	8	6	8	5	7	6	6	6	5	5	9
10	4	4	4	4	4	3	5	13	16	18	14	9	11	8	5	5	7	6	6	4	3	5	5	4	7
11	5	5	4	4	4	3	8	19	23	18	11	8	8	8	8	7	7	7	9	5	4	4	3	3	8
12	2	1	1	2	3	4	5	10	14	19	15	9	7	5	5	6	7	6	9	14	10	6	7	5	7
13	4	3	3	3	3	2	5	12	37	26	18	15	10	11	18	26	20	22	24	19	15	13	10	8	14
14	5	3	3	2	2	2	2	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	6	4	6	6	5	4
15	5	3	2	2	1	2	8	24	15	15	14	12	7	5	19	49	90	112	44	14	11	10	19	15	21
16	7	5	4	5	5	9	22	42	37	50	46	37	20	34	32	27	27	34	27	29	34	45	15	10	25
17	--	6	4	13	30	19	29	36	29	24	24	22	22	15	12	14	18	18	16	10	11	8	8	5	17
18	5	5	4	3	4	6	33	86	156	63	25	8	17	16	45	66	110	100	48	35	62	46	58	13	42
19	7	5	7	6	4	5	7	11	16	20	21	18	15	15	12	14	12	11	12	10	9	8	9	5	11
20	4	4	4	4	5	4	10	24	29	19	20	15	14	15	17	15	17	18	12	9	8	7	5	5	12
21	5	5	6	5	4	5	10	16	12	10	12	10	10	9	9	8	11	10	8	8	7	6	8	6	8
22	5	4	4	3	5	6	17	34	18	14	14	12	12	15	9	11	12	10	10	6	8	6	5	4	10
23	4	3	2	2	2	3	8	16	18	18	15	11	9	10	14	16	15	14	13	9	5	6	5	3	9
24	3	2	1	1	2	2	9	16	13	12	12	7	7	9	10	10	11	10	8	7	3	5	3	3	7
25	3	2	1	1	1	2	3	10	12	11	9	16	11	8	7	8	8	6	7	5	4	3	4	3	6
26	4	6	6	9	14	12	19	24	31	18	14	11	12	30	30	36	61	65	41	24	24	27	22	14	23
27	6	5	7	11	25	30	39	39	21	14	12	11	10	9	9	6	7	7	7	5	5	3	2	3	12
28	2	3	3	3	3	3	4	7	8	8	15	8	10	13	16	22	19	15	16	31	32	39	36	33	15
29	50	46	15	12	7	9	31	52	39	33	19	15	10	10	9	11	10	9	11	13	11	8	7	19	19
30	20	4	7	13	7	9	21	24	26	21	21	14	11	11	13	13	14	13	15	14	13	15	20	19	15

備註：

"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：	屯門診所																日期：	2026年6月1 - 30日							
監測物：	二氧化氮																單位：	微克/立方米							
日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39	39	43	33	32	37	32	25	35
2	24	24	24	23	28	37	37	43	48	47	--	--	--	--	--	--	39	34	34	35	28	24	27	21	32
3	--	22	21	25	25	23	34	42	46	37	36	43	40	34	39	37	33	32	31	30	25	21	20	19	31
4	17	20	19	30	26	29	27	36	35	39	36	41	55	34	27	36	31	43	51	53	37	29	36	42	35
5	22	18	17	16	17	18	28	29	33	25	19	18	41	27	26	52	49	62	47	52	39	32	37	20	31
6	19	21	18	21	33	40	55	52	39	37	51	75	80	67	59	60	45	60	68	34	38	43	39	49	46
7	56	48	49	60	54	51	43	39	34	24	20	21	22	20	23	26	21	25	26	29	34	25	22	24	33
8	23	17	24	27	34	37	40	54	54	45	38	43	39	39	39	40	42	52	53	42	33	43	50	55	40
9	51	29	17	28	25	24	26	34	37	36	36	34	42	41	48	48	52	47	44	36	32	36	30	33	36
10	28	28	28	21	25	20	25	40	45	43	38	33	45	45	44	57	59	55	43	39	29	34	31	23	37
11	25	23	21	19	22	23	36	49	44	40	35	38	52	54	48	52	53	58	72	63	57	50	48	33	42
12	28	17	22	25	37	42	32	47	54	63	61	57	51	52	53	59	58	52	79	95	80	68	73	60	53
13	45	41	43	32	36	33	41	56	72	51	40	36	27	31	43	48	46	43	46	45	42	39	39	38	42
14	27	21	19	17	15	18	20	27	22	22	21	18	23	20	21	24	31	26	23	27	26	32	33	34	24
15	28	23	16	16	13	20	42	56	49	46	40	31	25	20	41	60	63	66	51	50	37	34	46	42	38
16	31	24	31	23	30	37	43	56	58	60	57	54	44	58	54	52	56	59	59	60	59	60	48	45	48
17	--	32	31	43	47	42	50	49	44	40	38	38	38	38	35	37	42	42	43	39	42	35	35	29	40
18	30	35	29	24	30	38	47	52	58	48	40	25	37	46	59	65	72	66	54	50	58	56	50	31	46
19	24	20	19	19	14	17	21	23	23	25	27	26	22	22	18	20	19	21	24	27	25	22	25	22	22
20	22	17	15	18	22	21	29	37	34	26	27	19	20	20	22	23	24	31	27	22	22	18	19	19	23
21	20	19	21	17	18	21	24	19	17	15	19	20	22	19	21	25	26	27	28	25	24	24	31	29	22
22	20	17	21	17	20	25	30	26	21	20	24	23	25	34	29	31	30	31	34	25	27	24	22	22	25
23	30	24	19	16	21	28	31	39	35	37	37	30	27	26	32	35	38	39	42	35	31	29	32	27	31
24	31	19	18	17	23	29	42	39	37	35	35	29	32	35	35	35	37	41	43	40	27	32	28	28	32
25	29	20	15	16	24	27	28	39	39	33	32	45	46	33	35	38	35	36	47	42	33	25	29	26	32
26	31	37	38	48	49	47	45	43	44	42	43	40	41	60	59	61	66	63	61	63	60	55	52	49	50
27	35	25	33	35	47	43	44	44	38	33	33	28	31	33	33	29	38	39	41	37	39	34	28	27	35
28	23	27	30	20	26	29	33	38	38	33	40	32	37	49	52	48	46	47	50	55	52	50	55	57	40
29	54	50	38	43	33	42	58	52	52	48	37	35	31	35	42	39	38	35	38	55	50	43	47	60	44
30	56	22	29	30	32	31	40	40	35	34	33	29	26	26	28	31	32	35	34	31	37	36	36	35	33

備註：

"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據